


## BATTERIE DOUBLE RANGÉE SANS PESAGE DE 120L

## **AEX/SBFMX120D**

Spécifications								
Référence	Quantité Cylindres	Charger max	Longueur totale(mm)	ur totale(mm) Hauteur totale (mm) Sortie collecteur*		Référence collecteur		
AEX/SBFM3120D	3	414 Kg	1662	2296 Bride 4" CF4E		CF4D3I120		
AEX/SBFM4120D	4	552 Kg	1662	2296	Bride 4"	CF4D4l120		
AEX/SBFM5120D	5	690 Kg	2123	2341	Bride 5"	CF5D5I120		
AEX/SBFM6120D	6	828 Kg	2123	2341	Bride 5"	CF5D6l120		
AEX/SBFM7120D	7	966 Kg	2564	2370	Bride 6"	CF6D7I120		
AEX/SBFM8120D	8	1104 Kg	2564	2370	Bride 6"	CF6D8I120		
AEX/SBFM9120D	9	1242 Kg	2999	2370	Bride 6"	CF6D9l120		
AEX/SBFM10120D	10	1380 Kg	2999	2370	Bride 6"	CF6D10I120		
AEX/SBFM11120D	11	1518 Kg	3473	2341	2 Brides 5"	CF5D11B120		
AEX/SBFM12120D	12	1656 Kg	3473	2341	2 Brides 5"	CF5D12B120		
AEX/SBFM13120D	13	1794 Kg	3908	2341	2 Brides 5"	CF5D13B120		
AEX/SBFM14120D	14	1932 Kg	3914	2370	2 Brides 6"	CF6D14B120		
AEX/SBFM15120D	15	2070 Kg	4349	2370	2 Brides 6"	CF6D15B120		
AEX/SBFM16120D	16	2208 Kg	4349	2370	2 Brides 6"	CF6D16B120		
AEX/SBFM17120D	17	2346 kg	4784	2370	2 Brides 6"	CF6D17B120		
AEX/SBFM18120D	18	2484 Kg	4784	2370	2 Brides 6"	CF6D18B120		
AEX/SBFM19120D	19	2622 Kg	5219	2370	2 Brides 6"	CF6D19B120		
AEX/SBFM20120D	20	2760 Kg	5219	2370	2 Brides 6"	CF6D20B120		

<sup>\*</sup> Le diamètre du collecteur peut varier en fonction des calculs hydrauliques de chaque installation.



Liste de pièces		Liste de pièces			
Pièce Numero	Référence et Description	Pièce Numero	Référence et Description		
1	BFE120 - Cylindre 120L	9	AEX/PM160A - Levier manuel		
2	HP-2100D120 - Support une rangée sans pesage de 2100	10	AEX/VS24 - Solénoïde		
3	HTPFE(x)120 - Traverse précédente pour (x) cylindres	11	BRR212 - Bride 2 1/2" pour cylindre		
4	HTA(x)120 - Traverse arrière pour (x) cylindres	12	L112N - Flexible de déclenchement 1 1/2"		
5	HV120D - Tige de séparateur	13	AEX-VAR112 - Clapet anti-retour 1 1/2"		
6	TO8M70 - Vis, écrous et rondelles M8	14	AEX/PC - Pressostat fermé avec pression (optionnel)		
7	VER TABLA - Collecteur	15	AEX/M80 - Manomètre		
8	HA(x) - Étrier (x) pouces	16	AEX-CP1 - Contacteur de passe		

aguilera
extinción

Av. Alfonso Peña Boeuf, 6 y 9 28022 MADRID - ESPAÑA TEL: +34 913121656 FAX: +34 913295820

## **FICHE TECHNIQUE**

BATTERIE DOUBLE RANGÉE SANS PESAGE DE 120 L

 $Description: Batterie formées \ avec \ des \ cylindres \ \'equip\'e \ avec \ actionneur \ manuel \ et \ \'electrique, \ flexibles \ et \ collecteur$ 

Code fiche:	Fiche famille:	Référence:	Dessiné:	Date:	Révisé:	Date:	Révision:	Format:
AEX-FTC-04-017	HFC 227 ea	VER TABLA	DCM	12/12/2018	ENC	12/12/2018	1	A4