


Lista de piezas

Pieza Número	Referencia y Descripción	AEX/NK005	AEX/NK006	AEX/NK013
1.1	BFE4 - Cilindro de 5 L	X		
1.2	BFE6 - Cilindro de 6.7 L		X	
1.3	BFE13 - Cilindro de 13.4 L			X
2	AEX/VFM100S - Válvula autónoma	X	X	X
3	AEX/PM160A - Manual palanca	X	X	X
4	AEX/VS24 - Válvula solenoide	X	X	X
5	AEX/M80 - Manómetro	X	X	X
6.1	AEX/PA - Presostato normalmente abierto con presión (opcional)	X	X	X
6.2	AEX/PC - Presostato normalmente cerrado con presión (opcional)	X	X	X
7	BRW80-1 - Brida cilindros con válvula 100	X	X	X
8	H274 - Herraje cilindros 5 a 13.4 L	X	X	X



Especificaciones			
Referencia	AEX/NK005	AEX/NK006	AEX/NK013
Capacidad	5 L	6.7 L	13.4 L
h1	250 mm	350 mm	550 mm
h2	500 mm	700 mm	1100 mm
h3	580 mm	780 mm	1180 mm



Av. Alfonso Peña Boeuf, 6 y 9
28022 MADRID - ESPAÑA
TEL: +34 913121656
FAX: +34 913295820

FICHA TÉCNICA





CILINDRO AUTÓNOMO DE 5 A 13.4 L DE NOVEC 1230

Descripción: Cilindro autónomo equipado con herraje, solenoide, manual palanca y manómetro.

Código ficha:	Familia ficha:	Referencia:	Dibujado:	Fecha:	Revisado:	Fecha:	Revisión:	Formato:
AEX-FTC-060-011	NOVEC-1230	VER TABLA	DCM	26/04/2016	MRC	26/04/2016	1	A4

Lista de piezas

Pieza Número	Referencia y Descripción	AEX/NK026	AEX/NK040	AEX/NK067
1.1	BFE26 - Cilindro 26.8L	X		
1.2	BFE40 - Cilindro 40.2L		X	
1.3	BFE67 - Cilindro 67L			X
2	BRR112 - Brida 1 1/2"	X	X	X
3	AEX-NKV112 - Válvula 1 1/2"	X	X	X
4	AEX-NKDE - Actuador eléctrico	X	X	X
5	AEX-NKDM - Actuador Manual	X	X	X
6	AEX-NKMC - manómetro con presostato	X	X	X
7.1	H364 - Herraje Cilindro 26.8 / 40.2 L	X	X	
7.2	H402 - Herraje Cilindro 67 L			X
8	Adaptador	X	X	X



Especificaciones

Referencia	AEX/NK026	AEX/NK040	AEX/NK067
Capacidad	26.8 L	40.2 L	67 L
Carga máxima	32.1 Kg	48.2 Kg	80,4 Kg
h1	500 mm	650 mm	800 mm
h2	995 mm	1295 mm	1595 mm
h3	1185 mm	1485 mm	1785 mm
d1	229 mm	229 mm	267 mm
d2	364 mm	364 mm	402 mm
d3	135 mm	135 mm	153 mm
d4	255 mm	255 mm	292 mm



Av. Alfonso Peña Boeuf, 7
28022 MADRID - ESPAÑA
TEL: +34 913121656
FAX: +34 913295820

FICHA TÉCNICA

CILINDRO AUTÓNOMO DE 26.8 A 67 L DE NOVEC 1230



Descripción: Cilindro autónomo equipado con herraje, actuador manual, actuador eléctrico y manómetro con presostato.

Código ficha:	Familia ficha:	Referencia:	Dibujado:	Fecha:	Revisado:	Fecha:	Revisión:	Formato:
AEX-FTC-060-012	NOVEC-1230	VER TABLA	DCM	17/07/2017	MRC	17/07/2017	1.1	A4

Nota: Aguilera Extinción S.L. se reserva el derecho a modificar sin previo aviso cualquier dato o especificación reflejada en este documento.

Lista de piezas

Pieza Número	Referencia y Descripción	AEX/NK080	AEX/NK120
1.1	BFE80 - Cilindro 80 L	X	
1.2	BFE120 - Cilindro 120 L		X
2	BRR212 - Brida 2 1/2"	X	X
3	AEX-NKV2 - Válvula 2"	X	X
4	AEX-NKDE - Actuador eléctrico	X	X
5	AEX-NKDM - Actuador Manual	X	X
6	AEX-NKMC - Manómetro con presostato	X	X
7.1	H402 - Herraje Cilindro 80 L	X	
7.2	H120 - Herraje Cilindro 120 L		X
8	Adaptador	X	X



Especificaciones		
Referencia	AEX/NK080	AEX/NK120
Capacidad	80 L	120 L
h1	1000 mm	950 mm
h2	1874 mm	1774 mm
h3	2037 mm	1937 mm
d1	267 mm	355 mm
d2	402 mm	536 mm
d3	153 mm	198 mm
d4	292 mm	380 mm



Av. Alfonso Peña Boeuf, 7
28022 MADRID - ESPAÑA
TEL: +34 913121656
FAX: +34 913295820

FICHA TÉCNICA





CILINDRO AUTÓNOMO DE 80 A 120 L DE NOVEC 1230

Descripción: Cilindro autónomo equipado con herraje, actuador manual, actuador eléctrico y manómetro con presostato.

Código ficha:	Familia ficha:	Referencia:	Dibujado:	Fecha:	Revisado:	Fecha:	Revisión:	Formato:
AEX-FTC-060-013	NOVEC-1230	VER TABLA	DCM	20/05/2016	MRC	20/05/2016	1	A4

Lista de piezas

Pieza Número	Referencia y Descripción	AEX/NK150	AEX/NK240
1.1	BCS150 - Cilindro de 150 L	X	
1.2	BCS240 - Cilindro de 240 L		X
2	AEX-NKV2 - Válvula 2"	X	X
3	AEX-NKDE - Actuador eléctrico	X	X
4	AEX-NKDM - Actuador Manual	X	X
5	AEX-NKMC - Manómetro con presostato	X	X
6.1	H462 - Herraje cilindro 240 L		X
6.2	H410 - Herraje cilindro 150 L	X	



Especificaciones		
Referencia	AEX/NK150	AEX/NK240
Capacidad	150 L	240 L
h1	320 mm	390 mm
h2	920 mm	1120 mm
h3	1439 mm	1730 mm
h4	1601 mm	1892 mm
d1	406 mm	462 mm
d2	564 mm	596 mm
d3	223 mm	251 mm
d4	435 mm	490 mm



Av. Alfonso Peña Boeuf, 7
28022 MADRID - ESPAÑA
TEL: +34 913121656
FAX: +34 913295820

FICHA TÉCNICA

CILINDRO AUTÓNOMO DE 150 A 240 L DE NOVEC 1230

Descripción: Cilindro autónomo equipado con herraje, actuador manual, actuador eléctrico y manómetro con presostato.

Código ficha:	Familia ficha:	Referencia:	Dibujado:	Fecha:	Revisado:	Fecha:	Revisión:	Formato:
AEX-FTC-060-014	NOVEC-1230	VER TABLA	DCM	04/11/2016	MRC	04/11/2016	1.1	A4

Nota: Aguilera Extinción S.L. se reserva el derecho a modificar sin previo aviso cualquier dato o especificación reflejada en este documento.